

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZU DEN ÖKO-REGELUNGEN ÖR1B, ÖR1C, ÖR2 UND ÖR5

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Öko-Regelung 2: Vielfältige Fruchtfolge - Hauptfruchtarten, Anteile, brachliegendes Land - Übersichtstabellen NC</b> | <b>1</b> |
| 1.1      | Hauptfruchtarten  | 1        |
| 1.2      | Getreideanteil und Leguminosenanteil  | 3        |
| 1.3      | Brachliegendes Land   | 4        |
| <b>2</b> | <b>Öko-Regelung 5: 4 Kennarten</b>  | <b>5</b> |
| 2.1      | Liste der Kennarten und Kennartengruppen  | 5        |
| <b>3</b> | <b>Öko-Regelungen ÖR1b/1c: Liste der in Baden-Württemberg zulässigen Arten für Blütmischungen</b>                       | <b>7</b> |
| 3.1      | Gruppe A einjährig  | 7        |
| 3.2      | Gruppe B mehrjährig   | 9        |

### 1 Öko-Regelung 2: Vielfältige Fruchtfolge - Hauptfruchtarten, Anteile, brachliegendes Land - Übersichtstabellen NC

#### 1.1 Hauptfruchtarten

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Kulturarten/NC aufgeführt, die zusammen mit anderen Kulturarten eine Hauptfruchtart bilden. Nicht in der Tabelle gelistete Kulturarten/NC bilden jeweils für sich alleine eine Hauptfruchtart.

| Hauptfruchtart           | NC  | Kulturart  |
|--------------------------|-----|--|
| Weizen (Triticum) Winter | 112 | Winterdurum (Hartweizen)                         |
|                          | 115 | Winterweichweizen                                |
|                          | 118 | Winteremmer/-einkorn                             |
| Weizen (Triticum) Sommer | 113 | Sommerdurum (Hartweizen)                         |
|                          | 116 | Sommerweichweizen                                |
|                          | 119 | Sommeremmer/-einkorn                             |
| Mais (Zea)               | 010 | Zuckermais                                       |
|                          | 171 | Körnermais (CCM)                                 |
|                          | 411 | Silomais/Silomais-Gemenge                        |
|                          | 919 | Saatmais   |
| Erbsen (Pisum)           | 210 | Erbsen zur Körnergewinnung                       |
|                          | 211 | Gemüseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse) |

| Hauptfruchtart                      | NC  | Kulturart  |
|-------------------------------------|-----|--|
| Wicken (Vicia)                      | 220 | Ackerbohne/Puffbohne-/Pferdebohne/ Dicke Bohne                   |
|                                     | 221 | Wicken (Pannonische, Zottel-, Saatwicke)                         |
| Sorghumhirsen (Sorghum)             | 183 | Sorghumhirse (Körnersorghum)                                     |
|                                     | 803 | Sudangras  |
| Rüben (Beta)                        | 413 | Futterrüben (Runkelrüben)  |
|                                     | 603 | Zuckerrüben  |
|                                     | 639 | Mangold, Rote Beete/Rote Rübe                                    |
| Raps (Brassica napus) Sommer        | 312 | Sommerraps   |
|                                     | 620 | Gemüseraps (Raps, Steckrübe, Kohlrübe)                           |
| Rübsen (Brassica rapa) Sommer       | 316 | Sommerrübsen, (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)                        |
|                                     | 649 | Gemüserübsen   |
| Kartoffeln (Solanum tuberosum):     | 601 | Stärkekartoffeln   |
|                                     | 602 | Speisekartoffeln   |
|                                     | 606 | Pflanzkartoffeln   |
| Sonnenblumen (Helianthus)           | 320 | Sonnenblumen   |
|                                     | 604 | Topinambur   |
| Gras oder andere Grünfütterpflanzen | 422 | Kleegras, Luzerne-Gras-Gemenge                                   |
|                                     | 424 | Ackergras  |
|                                     | 441 | Wiesen (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend)    |
|                                     | 442 | Mähweiden (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend) |
|                                     | 443 | Weiden (Grünlandneueinsaat weniger als 5 Jahre zurückliegend)    |
| Sonstige Mischkultur                | 125 | Wintermenggetreide   |
|                                     | 144 | Sommermenggetreide   |
|                                     | 702 | Rollrasen  |
|                                     | 912 | Grassamenvermehrung  |
|                                     | 913 | Wildpflanzenvermehrung   |
|                                     | 914 | Versuchsflächen mit mehreren beihilfefähigen Kulturarten         |
|                                     | 917 | Mischkulturen  |
|                                     | 866 | Pflanzenmischung mit Hanf  |
|                                     | 871 | Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung (FAKT E14)             |
| Leguminosenmischkultur:             | 240 | Erbsen/Bohnen-Gemenge  |
|                                     | 250 | Gemenge Leguminosen/Getreide                                     |
|                                     | 425 | Klee-Luzerne-Gemisch   |

| Hauptfruchtart | NC  | Kulturart                                       |
|----------------|-----|---|
|                | 432 | Kleemischung aus NC 421, 427, 431               |
|                | 434 | Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminose überwiegt) |

## 1.2 Getreideanteil und Leguminosenanteil

Gemäß Anlage 5 Nr. 2.3 Satz 2 (zu § 17 Absatz 1) der GAPDZV müssen mindestens 10 % Leguminosen einschließlich deren Gemenge angebaut werden. Der Anteil an Getreide darf höchstens 66 % betragen (Nr. 2.10).

| Getreide | NC  | Kulturart                |
|----------|-----|--------------------------|
|          | 112 | Winterdurum (Hartweizen) |
|          | 113 | Sommerdurum (Hartweizen) |
|          | 114 | Winter-Dinkel            |
|          | 115 | Winterweichweizen        |
|          | 116 | Sommerweichweizen        |
|          | 118 | Winter-Emmer/-Einkorn    |
|          | 119 | Sommer-Emmer/-Einkorn    |
|          | 120 | Sommer-Dinkel            |
|          | 121 | Winterroggen             |
|          | 122 | Sommerroggen             |
|          | 125 | Wintermenggetreide       |
|          | 131 | Wintergerste             |
|          | 132 | Sommergerste             |
|          | 142 | Winterhafer              |
|          | 143 | Sommerhafer              |
|          | 144 | Sommernenggetreide       |
|          | 156 | Wintertriticale          |
|          | 157 | Sommertriticale          |

| Leguminosen | NC  | Kulturart  |
|-------------|-----|--|
|             | 210 | Erbsen zur Körnergewinnung                         |
|             | 211 | Gemüseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckerbse)     |
|             | 212 | Platterbse   |
|             | 220 | Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne       |
|             | 221 | Wicken (Pannonische Wicke, Zottelwicke, Saatwicke) |

| <b>Leguminosen</b> | <b>NC</b> | <b>Kulturart</b>   |
|--------------------|-----------|--|
|                    | 222       | Linsen (Speiselinse)   |
|                    | 230       | Lupinen  |
|                    | 240       | Erbsen/Bohnen-Gemenge  |
|                    | 250       | Gemenge Leguminose/Getreide (Leguminose überwiegt)                 |
|                    | 330       | Sojabohnen   |
|                    | 421       | Rot-/Weiß-/Alexandriener-/Inkarnat-/Erd-/Schweden-/Persischer Klee |
|                    | 423       | Luzerne, Hopfenklee/Gelbklee, Bastardluzerne/Sandluzerne           |
|                    | 425       | Klee-Luzerne-Gemisch   |
|                    | 426       | Bockshornklee, Schabziger Klee                                     |
|                    | 427       | Hornklee, Hornschotenklee  |
|                    | 429       | Espalette  |
|                    | 430       | Serradella   |
|                    | 431       | Steinklee  |
|                    | 432       | Kleemischung aus NC 421, 427, 431                                  |
|                    | 434       | Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminosen überwiegt)                   |
|                    | 635       | Gartenbohne  |
|                    | 645       | Kichererbsen   |

### 1.3 Brachliegendes Land

Aus der Erzeugung genommene/brachliegende/nichtproduktive Ackerflächen zählen weder zur Ackerfläche des Betriebs, noch werden sie als Hauptfruchtart gezählt.

| <b>Brachliegendes Land</b> | <b>NC</b> | <b>Kulturart</b>  |
|----------------------------|-----------|---|
|                            | 563       | Stillgelegte Ackerflächen nach LPR                                |
|                            | 575       | Blühfläche (nur FAKT E8)  |
|                            | 590       | Brache mit jährlicher Neueinsaat von Blühmischungen (nur FAKT E7) |
|                            | 591       | Ackerland aus der Erzeugung genommen                              |
|                            | 844       | Unbestockte Rebfläche   |
|                            | 859       | Hopfen vorübergehend stillgelegt                                  |
|                            | 915       | Ackerrandstreifen und Blühflächen                                 |

## 2 Öko-Regelung 5: 4 Kennarten

### 2.1 Liste der Kennarten und Kennartengruppen

| Nr. | Kennarten/<br>Kennartengruppe | Deutsche Bezeichnung         | Botanische Bezeichnung     |
|-----|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1   | Augentrost-Arten              | Wiesen- Steifer Augentrost   | Euphrasia rostkoviana      |
|     |                               | Steifer Augentrost*          | Euphrasia stricta agg.     |
| 2   | Baldrian-Arten                | Kleiner Baldrian             | Valeriana dioica           |
|     |                               | Arznei Baldrian              | Valeriana officinalis agg. |
| 3   | Bärwurz                       |                              | Meum athamanticum          |
| 4   | Gewöhnliches Zittergras       |                              | Briza media                |
| 5   | Kohl-Kratzdistel              |                              | Cirsium oleraceum          |
| 6   | Margerite-Arten*              |                              | Leucanthemum vulgare agg.  |
| 7   | Blutwurz                      |                              | Potentilla erecta          |
| 8   | Echtes Labkraut               |                              | Galium verum               |
| 9   | Flügelginster                 |                              | Genista sagittalis         |
| 10  | Gelbblütige Kleearten         | Gewöhnlicher Hornklee        | Lotus corniculatus         |
|     |                               | Sumpf-Hornklee               | Lotus uliginosus           |
|     |                               | Hopfenklee                   | Medicago lupulina          |
|     |                               | Gewöhnlicher Wundklee        | Anthyllis vulneraria       |
|     |                               | Gewöhnlicher Hufeisenklee    | Hippocrepis comosa         |
| 11  | Wiesenbocksbart-Arten*        |                              | Tragopodon pratensis agg.  |
| 12  | Klappertopf-Arten             | Zottiger Klappertopf         | Rhinanthus alectorolophus  |
|     |                               | Kleiner Klappertopf          | Rhinanthus minor           |
|     |                               | Schmalblättriger Klappertopf | Rhinanthus glacialis       |
| 13  | Kleine Habichtskräuter        | Kleines Habichtskraut        | Hieracium pilosella        |
|     |                               | Öhrchen-Habichtskraut        | Hieracium auricula         |
| 14  | Milch- und Ferkelkräuter      | Steifhaariges Milchkraut,    | Leontodon hispidus         |
|     |                               | Herbst-Milchkraut            | Leontodon autumnalis       |
|     |                               | Gewöhnliches Ferkelkraut     | Hypochoeris radicata       |
| 15  | Pippau-Arten                  | Grüner Pippau                | Crepis capillaris          |
|     |                               | Sumpf-Pippau                 | Crepis paludosa            |
|     |                               | Wiesen-Pippau                | Crepis biennis             |
|     |                               | Weichhaariger Pippau         | Crepis mollis              |
| 16  | Schlüsselblumen               | Große Schlüsselblume         | Primula elatior            |
|     |                               | Arznei-Schlüsselblume        | Primula veris              |
| 17  | Sumpfdotterblume              |                              | Caltha palustris           |

| Nr. | Kennarten/<br>Kennartengruppe | Deutsche Bezeichnung       | Botanische Bezeichnung              |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 18  | Bach-Nelkenwurz               |                            | <i>Geum rivale</i>                  |
| 19  | Flockenblumen                 | Berg-Flockenblume          | <i>Centaurea montana</i>            |
|     |                               | Perücken-Flockenblume      | <i>Centaurea pseudophrygia</i>      |
|     |                               | Wiesen-Flockenblume        | <i>Centaurea jacea</i>              |
|     |                               | Schwarze Flockenblume      | <i>Centaurea nigra</i>              |
| 20  | Futter-Esparsette             |                            | <i>Onobrychis viciifolia</i>        |
| 21  | Kartäuser-Nelke               |                            | <i>Dianthus carthusianorum</i> agg. |
| 22  | Lichtnelken                   | Tag-Lichtnelke             | <i>Silene dioica</i>                |
|     |                               | Kuckucks-Lichtnelke        | <i>Lychnis flos-cuculi</i>          |
| 23  | Rotklee                       |                            | <i>Trifolium pratense</i>           |
| 24  | Storchschnabel-Arten          | Wiesen-Storchschnabel      | <i>Geranium pratense</i>            |
|     |                               | Wald-Storchschnabel        | <i>Geranium sylvaticum</i>          |
|     |                               | Sumpf-Storchschnabel       | <i>Geranium palustre</i>            |
|     |                               | Blut-Storchschnabel        | <i>Geranium sanguineum</i>          |
| 25  | Tauben-Skabiose               |                            | <i>Scabiosa columbaria</i>          |
|     | Acker-Witwenblume             |                            | <i>Knautia arvensis</i>             |
| 26  | Thymian-Arten                 | Arznei-Thymian             | <i>Thymus pulegioides</i>           |
|     |                               | Sand-Thymian               | <i>Thymus serpyllum</i>             |
| 27  | Wiesen-Knöterich              |                            | <i>Polygonum bistorta</i>           |
| 28  | Wiesenknopf-Arten             | Kleiner Wiesenknopf        | <i>Sanguisorba minor</i>            |
|     |                               | Großer Wiesenknopf         | <i>Sanguisorba officinalis</i>      |
| 29  | Glockenblumen                 | Knäuel-Glockenblume        | <i>Campanula glomerata</i>          |
|     |                               | Rapunzel-Glockenblume      | <i>Campanula rapunculus</i>         |
|     |                               | Wiesen-Glockenblume        | <i>Campanula patula</i>             |
|     |                               | Rundblättrige Glockenblume | <i>Campanula rotundifolia</i>       |
| 30  | Kreuzblumen                   | Sumpf-Kreuzblümchen        | <i>Polygala amarella</i>            |
|     |                               | Gewöhnliche Kreuzblümchen  | <i>Polygala vulgaris</i>            |
|     |                               | Schopf-Kreuzblümchen       | <i>Polygala comosa</i>              |
| 31  | Sumpf-Vergissmeinnicht        |                            | <i>Myosotis palustris</i>           |
| 32  | Teufelskrallen                | Schwarze Teufelskralle     | <i>Phyteuma nigrum</i>              |
|     |                               | Ährige Teufelskralle       | <i>Phyteuma spicatum</i>            |
|     |                               | Kugel-Teufelskralle        | <i>Phyteuma orbiculare</i>          |
| 33  | Wiesen-Salbei                 |                            | <i>Salvia pratensis</i>             |

\* Umfasst eine Artengruppe (nach Buttler et al. 1998: Florenliste von Baden-Württemberg. Reihe Naturschutz-Praxis – Artenschutz, Band 1, Hrsg. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe. 486 S.)

Für weitere Informationen zu den Kennarten wird auf die Broschüren „Kennarten des Artenreichen Grünlands im Rahmen der Öko-Regelung 5 und FAKT II“ und „Artenreiches Grünland – Anleitung zur Einstufung von Flächen für die Förderung im Rahmen der Öko-Regelung 5 und FAKT II“ verwiesen, die auch unter <https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/FAKT+II> aufgerufen werden können. Für jeden beantragten Schlag ist das Vorkommen der Kennarten nach der in der Broschüre „Artenreiches Grünland – Anleitung zur Einstufung von Flächen für die Förderung im Rahmen der Öko-Regelung 5 und FAKT II“ (S. 8) festgelegten Methode zu ermitteln und für den Einzelschlag anhand des amtlichen Formulars zu dokumentieren. Dieses kann im Infodienst unter <https://lazbw.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/FAKT+II> abgerufen werden.

### 3 Öko-Regelungen ÖR1b/1c: Liste der in Baden-Württemberg zulässigen Arten für Blühmischungen

#### 3.1 Gruppe A einjährig

| <b>Gruppe A</b>               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b> | <b>Deutsche Bezeichnung</b>     |
| Alliaria petiolata            | Lauchhederich / Knoblauchsrauke |
| Anagallis arvensis            | Acker-Gauchheil                 |
| Anethum graveolens            | Dill                            |
| Aphanes arvensis              | Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel  |
| Arabidopsis thaliana          | Acker-Schmalwand                |
| Arenaria serpyllifolia        | Quendel-Sandkraut               |
| Borago officinalis            | Borretsch                       |
| Calendula officinalis         | Ringelblume                     |
| Cerastium glomeratum          | Knäuel-Hornkraut                |
| Cerastium semidecandrum       | Fünfmänniges Hornkraut          |
| Crepis capillaris             | Kleinköpfiger Pippau            |
| Erysimum cheiranthoides       | Acker-Schöterich                |
| Euphorbia helioscopia         | Sonnenwend-Wolfsmilch           |
| Euphorbia peplus              | Garten-Wolfsmilch               |
| Fagopyrum esculentum          | Buchweizen                      |
| Fallopia dumetorum            | Hecken-Flügelknöterich          |
| Fumaria officinalis           | Gewöhnlicher Erdrauch           |
| Galeopsis bifida              | Kleinblütiger Hohlzahn          |
| Gnaphalium uliginosum         | Sumpf-Ruhrkraut                 |

| <b>Gruppe A</b>               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b> | <b>Deutsche Bezeichnung</b>     |
| Helianthus annuus             | Sonnenblume                     |
| Lamium purpureum              | Purpurrote Taubnessel           |
| Lapsana communis              | Gewöhnlicher Rainkohl           |
| Lepidium campestre            | Feld-Kresse                     |
| Lepidium sativum              | Kresse                          |
| Linum utatissimum             | Lein                            |
| Malva neglecta                | Weg-Malve                       |
| Myosotis arvensis             | Acker-Vergissmeinnicht          |
| Odontites vulgaris            | Roter Zahntrost                 |
| Papaver dubium                | Saat-Mohn                       |
| Phacelia tanacetifolia        | Rainfarn-Phazalie               |
| Polygonum arenastrum          | Gleichblättriger Vogelknöterich |
| Raphanus sativus              | Ölrettich                       |
| Reseda lutea                  | Gelber Wau                      |
| Sisymbrium officinale         | Wege-Rauke                      |
| Spergula arvensis             | Acker-Spergel                   |
| Spergularia rubra             | Rote Schuppenmiere              |
| Torilis japonica              | Gewöhnlicher Klettenkerbel      |
| Trifolium arvense             | Hasen-Klee                      |
| Trifolium campestre           | Feld-Klee                       |
| Trifolium dubium              | Kleiner Klee                    |
| Valerianella carinata         | Gekieltes Rapünzchen            |
| Valerianella locusta          | Gewöhnliches Rapünzchen         |
| Veronica agrestis             | Acker-Ehrenpreis                |
| Veronica arvensis             | Feld-Ehrenpreis                 |



### 3.2 Gruppe B mehrjährig

| <b>Gruppe B</b>                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b>  | <b>Deutsche Bezeichnung</b>    |
| <i>Achillea millefolium</i>    | Gewöhnliche Schafgarbe         |
| <i>Agrimonia eupatoria</i>     | Kleiner Odermennig             |
| <i>Ajuga reptans</i>           | Kriech-Günsel                  |
| <i>Allium oleraceum</i>        | Gemüse-Lauch                   |
| <i>Allium vineale</i>          | Weinbergs-Lauch                |
| <i>Angelica sylvestris</i>     | Wald-Engelwurz                 |
| <i>Anthemis tinctoria</i>      | Färber-Hundskamille            |
| <i>Anthriscus sylvestris</i>   | Wiesen-Kerbel                  |
| <i>Arctium lappa</i>           | Große Klette                   |
| <i>Arctium minus</i>           | Kleine Klette                  |
| <i>Arctium tomentosum</i>      | Filz-Klette                    |
| <i>Asparagus officinalis</i>   | Gemüse-Spargel                 |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | Süßer Tragant                  |
| <i>Ballota nigra</i>           | Gewöhnliche Schwarznessel      |
| <i>Bellis perennis</i>         | Ausdauerndes Gänseblümchen     |
| <i>Bistorta officinalis</i>    | Schlangen-Wiesenknöterich      |
| <i>Bryonia dioica</i>          | Rotbeerige Zaunrübe            |
| <i>Campanula persicifolia</i>  | Pfirsichblättrige Glockenblume |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | Acker-Glockenblume             |
| <i>Cardamine pratensis</i>     | Wiesen-Schaumkraut             |
| <i>Carduus crispus</i>         | Krause Distel                  |
| <i>Carum carvi</i>             | Kümmel                         |
| <i>Cerastium arvense</i>       | Acker-Hornkraut                |
| <i>Cerastium holosteoides</i>  | Gewöhnliches Hornkraut         |
| <i>Chaerophyllum bulbosum</i>  | Rüben-Kälberkropf              |
| <i>Chelidonium majus</i>       | Schöllkraut                    |
| <i>Chondrilla juncea</i>       | Großer Knorpellattich          |
| <i>Cichorium intybus</i>       | Gewöhnliche Wegwarte           |
| <i>Clinopodium vulgare</i>     | Wirbeldost                     |
| <i>Crepis biennis</i>          | Wiesen-Pippau                  |
| <i>Cruciata laevipes</i>       | Gewimpertes Kreuzlabkraut      |
| <i>Daucus carota</i>           | Wilde Möhre                    |
| <i>Digitalis purpurea</i>      | Roter Fingerhut                |

| <b>Gruppe B</b>               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b> | <b>Deutsche Bezeichnung</b>    |
| Dipsacus fullonum             | Wilde Karde                    |
| Dipsacus pilosus              | Behaarte Karde                 |
| Echium vulgare                | Gewöhnlicher Natternkopf       |
| Epilobium angustifolium       | Schmalblättriges Weidenröschen |
| Epilobium hirsutum            | Behaartes Weidenröschen        |
| Epilobium lamyi               | Graugrünes Weidenröschen       |
| Epilobium montanum            | Berg-Weidenröschen             |
| Epilobium tetragonum          | Vierkantiges Weidenröschen     |
| Eupatorium cannabinum         | Gewöhnlicher Wasserdost        |
| Euphorbia cyparissias         | Zypressen-Wolfsmilch           |
| Filipendula ulmaria           | Echtes Mädesüß                 |
| Foeniculum vulgare            | Fenchel                        |
| Galium album                  | Weißes Labkraut                |
| Geranium pratense             | Wiesen-Storchschnabel          |
| Geranium sylvaticum           | Wald-Storchschnabel            |
| Geum urbanum                  | Echte Nelkenwurz               |
| Glechoma hederacea            | Gewöhnlicher Gundermann        |
| Gnaphalium sylvaticum         | Wald-Ruhrkraut                 |
| Heracleum sphondylium         | Gewöhnliche Bärenklau          |
| Hieracium lachenalii          | Gewöhnliches Habichtskraut     |
| Hieracium laevigatum          | Glattes Habichtskraut          |
| Hieracium pilosella           | Kleines Habichtskraut          |
| Hieracium piloselloides       | Florentiner Habichtskraut      |
| Hieracium umbellatum          | Doldiges Habichtskraut         |
| Hypericum hirsutum            | Behaartes Hartheu              |
| Hypericum perforatum          | Tüpfel-Hartheu                 |
| Hypochaeris radicata          | Gewöhnliches Ferkelkraut       |
| Knautia arvensis              | Wiesen-Witwenblume             |
| Lamium album                  | Weißes Taubnessel              |
| Lamium maculatum              | Gefleckte Taubnessel           |
| Lathyrus pratensis            | Wiesen-Platterbse              |
| Lathyrus tuberosus            | Knollen-Platterbse             |
| Lathyrus sylvestris           | Wald-Platterbse                |
| Leontodon autumnalis          | Herbstlößenzahn                |

| <b>Gruppe B</b>               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b> | <b>Deutsche Bezeichnung</b> |
| Leontodon saxatilis           | Nickender Löwenzahn         |
| Leucanthemum ircutianum       | Wiesen-Margerite            |
| Leucanthemum vulgare          | Frühe Margerite             |
| Linaria vulgaris              | Gewöhnliches Leinkraut      |
| Lotus corniculatus            | Hornschotenklee             |
| Lotus pedunculatus            | Sumpf-Hornklee              |
| Lychnis flos-cuculi           | Kuckucks-Lichtnelke         |
| Lysimachia vulgaris           | Gewöhnlicher Gilbweiderich  |
| Lythrum salicaria             | Gewöhnlicher Blutweiderich  |
| Malva alcea                   | Spitzblatt-Malve            |
| Malva moschata                | Moschus-Malve               |
| Malva sylvestris              | Wilde Malve                 |
| Medicago falcata              | Sichel-Luzerne              |
| Medicago sativa               | Luzerne                     |
| Melilotus albus               | Weißer Steinklee            |
| Myosotis scorpioides          | Sumpf-Vergissmeinnicht      |
| Onobrychis viciifolia         | Saat-Esparsette             |
| Ononis repens                 | Kriechende Hauhechel        |
| Onopordum acanthium           | Gewöhnliche Eselsdistel     |
| Origanum vulgare              | Gewöhnlicher Dost           |
| Ornithogalum umbellatum       | Dolden-Milchstern           |
| Pastinaca sativa              | Gewöhnlicher Pastinak       |
| Petasites hybridus            | Gewöhnliche Pestwurz        |
| Picris hieracioides           | Gewöhnliches Bitterkraut    |
| Pimpinella major              | Große Pimpinelle            |
| Pimpinella saxifraga          | Kleine Pimpinelle           |
| Potentilla anserina           | Gänse-Fingerkraut           |
| Potentilla argentea           | Silber-Fingerkraut          |
| Potentilla erecta             | Blutwurz                    |
| Potentilla recta              | Aufrechtes Fingerkraut      |
| Potentilla reptans            | Kriechendes Fingerkraut     |
| Prunella vulgaris             | Gewöhnliche Braunelle       |
| Reseda luteola                | Färber-Wau                  |
| Saponaria officinalis         | Echtes Seifenkraut          |

| <b>Gruppe B</b>               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Botanische Bezeichnung</b> | <b>Deutsche Bezeichnung</b> |
| <i>Scrophularia nodosa</i>    | Knoten-Braunwurz            |
| <i>Securigera varia</i>       | Bunte Beilwicke             |
| <i>Sedum acre</i>             | Scharfer Mauerpfeffer       |
| <i>Sedum sexangulare</i>      | Milder Mauerpfeffer         |
| <i>Silene dioica</i>          | Rote Lichtnelke             |
| <i>Silene latifolia</i>       | Breitblättrige Lichtnelke   |
| <i>Silene vulgaris</i>        | Gemeines Leimkraut          |
| <i>Solidago virgaurea</i>     | Gewöhnliche Goldrute        |
| <i>Stachys sylvatica</i>      | Wald-Ziest                  |
| <i>Stellaria aquatica</i>     | Wasser-Sternmiere           |
| <i>Stellaria graminea</i>     | Gras-Sternmiere             |
| <i>Tanacetum vulgare</i>      | Rainfarn                    |
| <i>Teucrium scorodonia</i>    | Salbei-Gamander             |
| <i>Tragopogon pratensis</i>   | Wiesen-Bocksbart            |
| <i>Trifolium medium</i>       | Zickzack-Klee               |
| <i>Trifolium pratense</i>     | Rotklee                     |
| <i>Trifolium repens</i>       | Weißklee                    |
| <i>Verbascum densiflorum</i>  | Großblütige Königskerze     |
| <i>Verbascum lychnitis</i>    | Mehlige Königskerze         |
| <i>Verbascum nigrum</i>       | Schwarze Königskerze        |
| <i>Verbascum phlomoides</i>   | Windblumen-Königskerze      |
| <i>Verbascum thapsus</i>      | Kleinblütige Königskerze    |
| <i>Veronica officinali</i>    | Echter Ehrenpreis           |
| <i>Veronica chamaedrys</i>    | Gamander-Ehrenpreis         |
| <i>Vicia cracca</i>           | Vogel-Wicke                 |
| <i>Vicia sepium</i>           | Zaun-Wicke                  |
| <i>Vicia angustifolia</i>     | Schmalblättrige Wicke       |
| <i>Vicia tenuifolia</i>       | Feinblättrige Wicke         |
| <i>Viola hirta</i>            | Behaartes Veilchen          |